

## Angaben

## Daten

Artikelnr.	30387
Artikelbezeichnung	LED Bodeneinbaustrahler eckig NÜRNBERG 4 warmweiss
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940303872
	HEICONNECT Stecksystem
	aus wetterfestem Edelstahl (V4A)
	matte Schutzklassenscheibe
	gefräste Oberfläche
	9 warmweiße Epistar SMD LED, 29 Lumen
	Lebensdauer 35.000 Std.
	Abstrahlwinkel 160°
	mit 0,3m Anschlusskabel + IP67 Stecker
	für den Innen-und Außenbereich



## Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054099900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Edelstahl 316 (V4A), Glas / 316 (v4a), glass
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	67
Statische Belastung	BEGEHBAR 5 KN

## Abmessungen Produkt in mm

Aufbauhöhe in mm	2,4
Einbaudurchmesser in mm	38
Einbautiefe in mm	30

## Elektronische Daten

Spannung in V	12
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	12V AC/DC
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	1
Bemessungsleistungsaufnahme in W	1
Bemessungslebensdauer in h	35000
Trafo Spannung primär in V	0
Trafo Spannung sekundär in V	0
Trafo Schutzklasse	0
Trafo Maße in mm	0

## Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	9
Nennlichtstrom in lm	29
Bemessungslichtstrom in lm	29
Farbtemperatur in K	2900
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	160
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackungsinhalt / Zubehör

---

Vorschaltgerät	30
Länge Anschlussleitung in mm	300

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Blisterverpackung / heitronic blister
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	183
Tiefe Einzelverpackung in mm	126
Höhe Einzelverpackung in mm	40

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	470
Tiefe Versandkarton in mm	275
Höhe Versandkarton in mm	410
Bruttogewicht Versandkarton in kg	8
Palettenabnahme in Stk	384

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	48
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**