



HEITRONIC®
HIGHLIGHTS 2022

NEU



Liebe Kundinnen und Kunden,

das Schönste am Sommer sind laut Umfragen gar nicht mal die heißen Tage mit jeder Menge Sonnenschein. Noch mehr genießen die Menschen die lauen Sommernächte, bei denen man in guter Gesellschaft bis spät in die Nacht, mit einem guten Glas Wein, harmonische Stunden erlebt. Wichtig dabei: für ein gemütliches Ambiente benötigt man auch das passende Licht.

In unserem Frühjahrs Highlight-Katalog 2022 präsentieren wir Ihnen Leuchten, die geradezu prädestiniert dafür sind, eine stimmungsvolle Gartenatmosphäre zu erzeugen. Im Besonderen gilt dies für unsere neue Leuchtenserie Light2go, welche auch im Außenbereich von Restaurants für harmonisches Licht sorgt. Die innovativen Light2go-Leuchten überzeugen neben den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten durch ihre klaren Formen.

Freuen Sie sich auf viele weitere Neuheiten und bewährte Highlights aus dem HEITRONIC-Programm

Ihr HEITRONIC-Team

---

5 JAHRE GARANTIE

Die Produkte unserer Marken Light2go, HEITRONIC, und HEICONNECT werden nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt, sowie einer regelmäßigen Kontrolle während und nach der Produktion unterzogen. Dieses Qualitätsversprechen unterstreichen wir, nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen, mit der Gewährung einer Herstellergarantie von 5 Jahren ab Rechnungsdatum 01.04.2022 und für Warenbezüge innerhalb der EU. Die gesetzlichen Mängelansprüche, insbesondere die Gewährleistungsansprüche lt. § 437 BGB bleiben hiervon unberührt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Garantie-Bestimmungen finden Sie auf Seite 35 in dieser Broschüre.

UNSER SERVICE – IHR VORTEIL

Frei-Haus-Service
Unsere Lieferbedingungen auf Basis der jeweils gültigen Händler-Netto-Einkaufspreisliste: Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland und Österreichs erfolgt ab € 100,00 netto. Der Mindestbestellwert beträgt € 25,00 netto zzgl. € 6,00 Fracht für Deutschland (Österreich € 7,95). Der Versand erfolgt in Deutschland und Österreich mit DPD. Internationaler Versand erfolgt grundsätzlich ab Werk.

Abhol-Service
Sollten Sie einmal Grund zur Beanstandung haben: Anruf genügt und wir lassen die Ware kostenlos bei Ihnen abholen – Rückgabe nur im Originalzustand und in Originalverpackung. Palettensendungen sind von dieser Regelung grundsätzlich ausgenommen. Unfreie Rücksendungen werden generell nicht angenommen. Für eine schnelle Bearbeitung benötigen wir eine Kopie von Lieferschein und Rechnung, die Sie uns optimalerweise per Mail oder Fax zukommen lassen. Eventuell nötige Nacharbeiten oder Reparaturen vor Ort müssen vorher mit unserem Verkauf abgesprochen werden.

Liefer-Service
Alle Bestellungen, die bis 12.00 Uhr bei uns eingehen, werden i.d.R. noch am gleichen Tag per Paketdienst versendet

Qualitätsgarantie/Bruttopreise
Alle Produkte werden von unseren Lieferanten wie auch eigenen Mitarbeitern vor Ort in Asien und in unserer Firmenzentrale permanent auf höchste Qualität und Einhaltung der neuesten technischen Standards kontrolliert. Diese lückenlose Prüfkette sichert Ihnen das von uns gewohnte sehr hohe Qualitätsniveau zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

Preisgültigkeit
Die in unserem Katalog angegebenen Preise sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen MwSt. Sie behalten ihre Gültigkeit bis zum Erscheinen des nächsten Kataloges. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle bisher veröffentlichten Preise ihre Gültigkeit.

☎ **07232 4005-0** Mo.-Do.: von 8 - 17 Uhr Freitags: von 8 - 16 Uhr
@ **info@vollmer-gmbh.de**
07232 4005-119
www.heitronic-shop.de

HEITRONIC
HIGHLIGHTS **2022**

LED AKKU TISCHLEUCHTE *Enterprise*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Stufenlos dimmbar über einen hinterleuchteten Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung
- Klassische, zeitlose Formgebung
- Bis zu 8 Stunden Betriebszeit auf höchstem Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 8

Light2go

NEU



LED | 3000 K | CRI 80 | SENSOR | AL | IP 54

Art.-Nr.	501233
Leistung	2 W
Lichtstrom	230 lm
Farbe	anthrazit
Preis €	109,95

LED AKKU TISCHLEUCHTE *Mushroom*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Einfach dimmbar über einen Sensor-TouchSchalter am Sockel
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung, der stämmige Standfuß wirkt dabei auch als Reflektor
- Alumnium Druckguss, pulverbeschichtet, PC klar, Trageschlaufe Lederimitat
- Dimmbar über Sensor-Touch Schalter, 3 Stufen: 100 %, 40 %, 10 %
- Bis zu 65 Stunden Betriebszeit bei 10 % Dimmstufe
- Inkl. USB-C Ladekabel und Ladegerät 5 W, 1 A
- Ladezeit ca. 4,5 Stunden

Light2go

LED | 3000 K | CRI 80 | SENSOR | AL | IP 54

Art.-Nr.	500955	500956
Leistung	2 W	2W
Lichtstrom	160 lm	160 lm
Farbe	weiß	anthrazit
Preis €	149,95	149,95

LED AKKU TISCHLEUCHTE *Muffin*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- In 3 Stufen (100%, 40% 10%) dimmbar über einen Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung
- Moderne, zeitlose Formgebung als Schirmleuchte
- Bis zu 12 Stunden Betriebszeit auf 40 % Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 8

Light2go

NEU



LED | 3000 K | CRI 80 | SENSOR | AL | IP 54

Art.-Nr.	501229
Leistung	2 W
Lichtstrom	180 lm
Farbe	weiß
Preis €	99,95

LED AKKU TISCHLEUCHTE *Sidra*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Stufenlos Dimmbar über einen hinterleuchteten Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung mit seitlichem Rand
- Bis zu 8 Stunden Betriebszeit auf höchstem Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 8

Light2go

NEU



LED | 3000 K | CRI 80 | SENSOR | AL | IP 54

Art.-Nr.	501232
Leistung	2 W
Lichtstrom	200 lm
Farbe	weiß
Preis €	99,95

LED AKKU TISCHLEUCHTE *Disqa*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Stufenlos dimmbar über einen Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung
- Der Leuchtenkopf kann zum laden vom Ständer getrennt werden
- Bis zu 12 Stunden Betriebszeit auf mittlerem Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 8

Light2go

NEU

LED | 3000 K | CRI 80 | SENSOR | AL | IP 54

Art.-Nr.	**501227**
Leistung	2,2 W
Lichtstrom	196 lm
Farbe	weiß
Preis €	**109,95**

LED AKKU TISCHLATERNE *Tessera*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch nach unten gerichtete Abstrahlung
- Stufenlos dimmbar über einen Sensor-Schalter auf dem Leuchtenboden
- Bis zu 12 Stunden Betriebszeit auf mittlerem Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. Aufsatzladeadapter und USB Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 8

Light2go

NEU



LED | 3000 K | CRI 80 | SENSOR | AL | IP 54

Art.-Nr.	**501228**
Leistung	2,2 W
Lichtstrom	200 lm
Farbe	anthrazit
Preis €	**109,95**

LED AKKU BALLON-LATERNE *Tibet*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- In 3 Stufen (100%, 40% 10%) Dimmbar über einen hinterleuchteten Sensor-Schalter auf dem Leuchtenkopf
- Sanfte, blendfreie Beleuchtung durch blendfreies Rundum-Licht
- Klassische, zeitlose Formgebung als Ballonlaterne zum Hängen oder Aufstellen
- Bis zu 10 Stunden Betriebszeit auf 40 % Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PC satiniert, Lederimitat
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 8

Light2go

NEU



LED | 3000 K | CRI 80 | SENSOR | AL | IP 54

Art.-Nr.	**501230**
Leistung	2 W
Lichtstrom	180 lm
Farbe	anthrazit
Preis €	**99,95**

LED AKKU HÄNGELEUCHTE *Phera*

- Betrieb ohne Kabel, ein nachhaltiger Ersatz für Tischbeleuchtung
- In 3 Stufen (100%, 40% 10%) dimmbar über einen Sensor-Schalter in mitten des Licht-austritts
- Universell ausrichtbar durch schwenkbaren Hängebügel, der auch die liegende Kugel stabilisiert
- Bis zu 10 Stunden Betriebszeit auf 40 % Dimmniveau
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Inkl. 1,20 m USB-C Ladekabel
- Lieferung erfolgt ohne Ladegerät. Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 8

Light2go

NEU



LED | 3000 K | CRI 80 | SENSOR | AL | IP 54

Art.-Nr.	**501231**
Leistung	2 W
Lichtstrom	180 lm
Farbe	anthrazit
Preis €	**79,95**

SOLAR-SCHREIBTAFEL *Slate*

- Klare, seitlich durchleutete Anzeigetafel mit Solarzellen im Akkubetrieb.
- Kinderleichte Bedienung durch autonomes Einschalten in der Dämmerung und Hauptschalter für Deaktivierung während der Lagerung
- Gut sichtbare Beschriftung auch im Dunkeln mit handelsüblichen neonfarbigen Whiteboard-Stiften
- Variable Aufstelloptionen durch integrierte Befestigungsösen zum Aufhängen und optionalen Erdspieß zum Aufstellen oder als Thekenaufsteller
- Die hohe Schutzart lässt problemlosen Betrieb im Freien auch bei durchwachsenem Wetter zu

Light2go

NEU

LED | 6500 K | IP 44

Art.-Nr.	501243
L x B x H mm	300 x 50 x 1160
Farbe	anthrazit
Preis €	39,95

ZUBEHÖR & LADEGERÄTE *Light2go*

Art.-Nr.	45190	45191	500003
Ausführung	3-fach Tischsteckdose	6-fach Tischsteckdose	Flexible 4-fach Tischsteckdose
Leistung	-	-	-
L x B x H mm	205 x 74 x 40	334 x 74 x 40	390 x 60 x 40
Farbe	weiß	weiß	weiß/schwarz
Preis €	21,95	29,95	34,95

NEU

Art.-Nr.	501234	501245	501246	501295
Ausführung	Ladegerät 2-fach USB	Ladegerät USB	Ladegerät USB	Ladegerät USB
Leistung	Eingang: 100 - 240V AC (auch im Ausland einsetzbar) Ausgang: 5V DC | max. 2,4A | max. 12W	Eingang: 100 - 240V AC (auch im Ausland einsetzbar) Ausgang: 5V DC | max. 1A | max. 5W	Eingang: 100 - 240V AC (auch im Ausland einsetzbar) Ausgang: 5V DC | max. 1A | max. 5W	Eingang: 100-240V AC (auch im Ausland einsetzbar) Ausgang: je USB 1-4: 5V max. 3A | 15W, Gesamt: 5V DC | max. 2x 3A | max. 30W
L x B x H mm	74,5 x 37,6 x 22,6	67,2 x 38,3 x 19,3	67,2 x 38,3 x 19,3	94,1 x 51 x 27,3
Farbe	schwarz	schwarz	weiß	weiß
Preis €	12,95	8,95	8,95	22,95

LED AUSSENLEUCHTENSERIE **MANAO**

- Die MANAO Serie besteht aus Stand-, Sockel- und Wandleuchten mit Holzdekor für einen umfassenden Designansatz vor und im Gebäude
- Die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit Holzdekor Beschichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Die hohe Schutzart gestattet die Anwendung sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich
- Das Holzdekor Panel kann als Träger von beleuchteten Hinweisen genutzt werden
- Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe anthrazit/Holzdekor

LED | IP 65 | 25.000 h | 3000 K | CRI 80 | AL

Art.-Nr.	501235	501238	501239	501236	501237
Ausführung	Wandleuchte	Wandleuchte mit Bewegungsmelder	Flache LED Wandleuchte	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	13 W	13 W	10 W	13 W	13 W
Lichtstrom	700 lm	700 lm	600 lm	700 lm	700 lm
H x B x T mm	132 x 180 x 114	132 x 180 x 114	300 x 130 x 38	600 x 220 x 133	1000 x 220 x 133
Preis €	**136,95**	**144,95**	**131,95**	**209,95**	**254,95**

NEU



AUSSENLEUCHTENSERIE **LAGUNA**

- Schwere Qualität - den Stein-Sockel aus Granit krönt der hochwertige Leuchtenaufsatz aus Edelstahl mit opalem PC-Zylinder als Wand-, Sockel oder Pollerleuchte
- Naturstein Granit, rau, Edelstahl Schliffoptik
- Zylinder PC, opal
- Für E27 LED Lampen max. Ø 50 mm
- Sockel- & Standleuchte inkl. IP68 Kabelverbinder 45608

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 16050
Art.-Nr: 16059
Katalogseite: 33

E27 | GRANIT | V2A | IP 44 | max. 12 W LED | LASER

Art.-Nr.	37280	37276	37277
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H x T | Sockel mm	Ø 91 x 395 x 155	Ø 91 x 450 | Ø 120	Ø 91 x 700 | Ø 120
Preis €	**345,95**	**345,95**	**434,95**

- Die passende Sockelbefestigung Artikel 99032 **21,95 €**
- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

Als echtes Naturprodukt unterliegt Granit Material-Schwankungen, so dass zwei Leuchten auch deutliche Farbabweichungen zeigen können.

AUSSENLEUCHTENSERIE **LA MER**

- Quadratur des Kreises - den Stein-Sockel aus Granit krönt der hochwertige Leuchtenaufsatz aus Edelstahl mit opalem PC-Zylinder als Wand-, Sockel oder Standleuchte
- Naturstein Granit - rau, Edelstahl - Schliffoptik
- Zylinder PC, opal
- Sockel- & Standleuchte inkl. IP68 Kabelverbinder 45608
- Für E27 LED Lampen max. Ø 50 mm

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 16050
Art.-Nr: 16059
Katalogseite: 33

E27 | GRANIT | V4A | IP 44 | max. 9 W LED | LASER

Art.-Nr.	37281	37261	37260
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H x T | Sockel mm	105 x 245 x 160	105 x 400 x 105 | 135 x 135	105 x 700 x 105 | 135 x 135
Preis €	**314,95**	**339,95**	**449,95**

- Die passende Sockelbefestigung Artikel 99031 **19,95 €**
- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

Als echtes Naturprodukt unterliegt Granit Material-Schwankungen, so dass zwei Leuchten auch deutliche Farbabweichungen zeigen können.

LED AUSSENLEUCHTENSERIE **MARYLAND**

- Die innenliegende, LED-Lichtquelle beleuchtet die Haltestreben des Kopfes und die Umgebung gleichmäßig und blendfrei
- Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet, PMMA opal
- Diffusor PC, opal
- Bodenbefestigung im Sockel verborgen
- Inkl. Anschlussbox im Sockel / Wandhalter

NEU

LED | 3000 K | AL | 30.000 h | IP 54 | CRI 80

Art.-Nr.	35830	500047	35829
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Standleuchte
Leistung	9 W	9 W	9 W
Lichtstrom	250 lm	250 lm	250 lm
Ø x H x T mm	128 x 200 x 174	128 x 500	128 x 800
Preis €	**79,95**	**108,95**	**134,95**

AUSSENLEUCHTENSERIE **SANTORIN**

- Der Zylinder aus Rauchglas erlaubt den Einsatz von dekorativen Vintage Filament Lampen. Optimale rundum Lichtverteilung durch Abschirmung nach oben. Die nicht sichtbar im Standrohr verborgene Bodenbefestigung unterstreicht die schlanke Erscheinung
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Zylinder Rauchglas, klar
- Inkl. IP68 Kabelverbinder 45608

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
Art.-Nr: 15002
Katalogseite: 33

E27 | max. 6 W LED | AL | IP 54

Art.-Nr.	500670	500671	500672
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H x T mm	Ø 110 x 231 x 176	Ø 110 x 500	Ø 110 x 900
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	**109,95**	**154,95**	**192,95**

Zubehör / Ersatzteile: Glaskörper Rauchglas, inklusive Dichtung (Art.-Nr. 98403) **Preis €: 19,95**
- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE **NAXOS**

- Optimale rundum Lichtverteilung durch Abschirmung nach oben.
- Der klare Schutzzylinder erlaubt den Einsatz von dekorativen Vintage Filament Lampen
- Edelstahl, geschliffen
- Zylinder PC, klar
- Inkl. Anschlussbox

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
Art.-Nr: 15002
Katalogseite: 33

E27 | max. 6 W LED | V2A | IP 44

Art.-Nr.	500681	500682	500683
Ausführung	Wandleuchte	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H x T mm	Ø 101 x 230 x 140	Ø 130 x 490	Ø 130 x 790
Basisplatte mm	-	Ø 140	Ø 140
Preis €	**59,95**	**69,95**	**89,95**

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE **CALLIMA**

- Auffallende Präsenz –mit einem Durchmesser von 160 mm überzeugt CALLIMA mit offensivem Design
- Edelstahl, geschliffen
- Zylinder PC, klar
- Inkl. Anschlussbox

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 15040
Art.-Nr: 15042
Katalogseite: 33

E27 | max. 16 W LED | V2A | IP 44

Art.-Nr.	37256	37257	37239
Ausführung	Sockelleuchte	Standleuchte	Pollerleuchte
Ø x H mm	Ø 160 x 300	Ø 160 x 600	Ø 160 x 900
Preis €	**283,95**	**395,95**	**461,95**

- Die passende Sockelbefestigung Artikel 99029 **21,95 €**
- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE **LARISA**

- Gleichmäßige 360° Ausleuchtung für sanfte Aufhellung der gesamten Umgebung
- Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet
- Zylinder PC, opal
- Für E27 Lampen max. Ø 55 mm

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 16050
Art.-Nr: 16059
Katalogseite: 33

Art.-Nr.	37411	37412
Ausführung	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H | Sockel mm	Ø 78 x 450 | Ø 130	Ø 78 x 1050 | Ø 130
Preis €	41,95	78,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

- Gleichmäßige 360° Ausleuchtung für sanfte Aufhellung der gesamten Umgebung
- Das Standrohr aus Edelstahl passt in jedes Umfeld
- Edelstahl blank
- Zylinder PC, opal
- Für E27 Lampen max. Ø 55 mm

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 16050
Art.-Nr: 16059
Katalogseite: 33

Art.-Nr.	36386	36387
Ø x H | Sockel mm	Ø 75 x 450 | Ø 130	Ø 75 x 1100 | Ø 130
Preis €	43,95	89,95

Art.-Nr.	36640	36641
Ø x H | Sockel mm	Ø 75 x 450 | Ø 130	Ø 75 x 1100 | Ø 130
Ausstattung	Bewegungsschalter, einstellbar	Bewegungsschalter, einstellbar
Preis €	62,95	93,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTENSERIE **RHODOS**

- Kubische Elemente aus Edelstahl und PC kombiniert zu Leuchten an der Wand oder als Standleuchte sowie als Power-Poller mit Klappdeckel-Steckdosen
- Edelstahl geschliffen oder pulverbeschichtet, Formkörper PC, klar
- Steckdosen mit Dauerspannung, Licht schaltbar verdrahtet (5-adriges Anschlusskabel notwendig)

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 15002
Art.-Nr: 15042
Katalogseite: 33

NEU

Art.-Nr.	37403	37402	37404	501226
Ausführung	Wandleuchte	Standleuchte	Power Pollerleuchte	Power Pollerleuchte
B x H x T | Sockel mm	122 x 226 x 170	150 x 700 x 122 | 150 x 150	150 x 700 x 122 | 150 x 150	150 x 700 x 122 | 150 x 150
Farbe	Edelstahl geschliffen	Edelstahl geschliffen	Edelstahl geschliffen	anthrazit
Preis €	75,95	149,95	189,95	169,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

AUSSENLEUCHTE **MARIS**

- Klassische Pollerleuchten mit Kugelkappe und Parabollamellen in zwei Bauhöhen
- Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet
- Zylinder PC, klar
- Für E27 LED Lampen max. Ø 50 mm
- IP68 Kabelverbinder zur Auswahl als Zubehör auf Seite 28 erhältlich

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 16050
Art.-Nr: 16059
Katalogseite: 33

NEU

Art.-Nr.	501223	35992
Ausführung	Sockelleuchte	Pollerleuchte
Ø x H | Sockel mm	Ø 120 x 600 | Ø 170	Ø 120 x 900 | Ø 170
Preis €	139,95	159,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)



LED WAND- & DECKENLEUCHTE **TELLA**

- Die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit opaler PC-Abdeckung gewährleistet eine lange Lebensdauer auch in robuster Anwendung
- Durch die abgesetzte Montageplatte scheint die Leuchte vor der Wand zu schweben
- Keine Wandaufhellung durch konsequent flache Lichtaustrittsfläche
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC opal

NEU

LED | IP 65 | 3000 K | AL | CRI 80 | 30.000 h

Art.-Nr.	501240	501241
Bezeichnung	TELLA Q	TELLA
Leistung	15W	15W
Lichtstrom	1000 lm	1000 lm
L x B x H mm	230 x 230 x 41	Ø 270 x 41
Preis €	136,95	136,95

LED WAND- & DECKENLEUCHTE **KALEO**

- Der nach innen leuchtende Lichtkreis aus opalem Polycarbonat mit einseitiger Aufhängung lässt der Gestaltung freien Raum.
- Die Montage an der Wand oder auf der Decke lässt alle Funktionsbereiche am und im Haus in neuem Licht erstrahlen
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC opal.
- Variable Montageposition des Wandsockels unter, über oder seitlich des Lichtkreises



LED | AL | 3000 K | IP 54 | CRI 80

Art.-Nr.	35452
Leistung	10 W
Lichtstrom	500 lm
H x B x T mm	383 x Ø 300 x 90
Preis €	147,95

LED WAND- & DECKENLEUCHTE **QUADRULA**

- Der anthrazitfarbene Basiskörper fasst den klaren, innen satinierten Formkörper zu einem einheitlichen Ensemble zusammen.
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC klar, innen satiniert
- Durch die hohe Schutzart kann man die Leuchte problemlos im Außen- und Innenbereich einsetzen

NEU

JETZT VORBESTELLEN!
Lieferbar ab Sommer 2022

LED | AL | 3000 K | IP 65 | CRI 80 | 36.000 h

Art.-Nr.	501329
Leistung	10 W
Lichtstrom	630 lm
H x B x T mm	152 x 152 x 88
Farbe	anthrazit
Preis €	82,95

LED WAND-/DECKENLEUCHTE **CABRERA**

- Die rahmenlose, massive Erscheinung des schlagfesten, innen satinierten, quadratischen PC-Formkörpers erzeugt perfekt die Anmutung von Glas ist jedoch nahezu unzerstörbar.
- PC dickwandig, innen satiniert, Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet
- Einfache Installation mit Armatur zum Aufschnappen und schraubenlosen Steckklemmen

LED | 3000 K | AL | CRI 80 | IK 10 | IP 65

Art.-Nr.	500631
Leistung	10W
Lichtstrom	880 lm
H x B x T mm	140 x 140 x 64
Preis €	179,95

WANDLEUCHTE **ALICANTE**

- Der freistehende Rahmen aus robusten Aluminium schafft eine interessante Optik und beugt Wurfschäden vor
- Der hochwertige, klare Formkörper aus Echtglas erlaubt den Einsatz von dekorativen Vintage Filament Lampen
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Echtglas
- Hohe Schutzart IP65

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
Art.-Nr: 15002

Katalogseite: 33

E27 · max. 6 W LED · IP 65 · IK 06 · AL

Art.-Nr.	500615
B x H x T mm	131 x 265 x 118
Farbe	anthrazit
Preis €	234,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

WAND- UND DECKENLEUCHTE **SEVILLA**

- Der Rahmen aus robusten Aluminium verschafft SEVILLA eine interessante Optik und beugt Wurfschäden vor bzw. dient mit Frontlamellen der Lichtlenkung in den gebäudenahen Bereich
- Der hochwertige, satinierte Formkörper aus Echtglas verteilt das Licht gleichmäßig.
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Echtglas
- Die hohe Schutzart IP65 erlaubt waagerechten oder senkrechten Anbau

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 15020
Art.-Nr: 15024

Katalogseite: 33

E27 · max. 6 W LED · IP 65 · IK 06 · AL

Art.-Nr.	500613	500614
B x H x T mm	250 x 125 x 95	250 x 125 x 95
Farbe	anthrazit	anthrazit
Preis €	94,95	94,95

· Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

LED WAND- & DECKENLEUCHTE **CIRCULA**

- Der anthrazitfarbene Basiskörper fasst den klaren, innen satinierten Formkörper zu einem einheitlichen Ensemble zusammen
- Die unterschiedlichen Abdeckungsvarianten erfüllen alle Gestaltungswünsche
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, PC klar, innen satiniert
- Für den Innen- und Außenbereich



NEU
JETZT VORBESTELLEN!
Lieferbar ab Sommer 2022

LED · AL · 3000 K · IP 65 · CRI 80 · 36.000 h

Art.-Nr.	501326	501327	501328
Leistung	10 W	10 W	10 W
Lichtstrom	690 lm	460 lm	460 lm
H x B x T mm	Ø 170 x 90	Ø 188 x 95	Ø 188 x 95
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Preis €	97,95	111,95	111,95

LED WAND- UND DECKENLEUCHTE **MARBELLA**

- Tagsüber als glänzender Punkt auf der Wand zu sehen, entfaltet sich bei Dunkelheit die hohe Qualität mit rundum seitlichem Lichtaustritt zur indirekten Beleuchtung.
- Der Formkörper aus Echtglas hat eine hochglänzende, undurchsichtige Front und klare Seitenfläche
- Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Glas mehrfarbig
- Einfache Montage durch Wandmodul mit Steckklemmen und aufsteckbarem Glasaufsatz
- Der Glaskörper weist eine gute Schlagfestigkeit auf und trotzt dauerhaft jedem Wetter

LED · AL · 3000 K · IP 65 · CRI 80 · IK 06 · 360°

Art.-Nr.	500629	500630
Farbe	schwarz	weiß
Leistung	12 W	
Lichtstrom	600 lm	
Ø x T mm	240 x 54	
Preis €	219,95	219,95



LED WAND- & DECKENLEUCHTE **PRONTO**

- Hoher Komfort bei der Montage durch leicht mittels Bajonettverschluss und Messerkontakten vom Deckenträger zu trennendes Leuchtenoberteil
- Vandalenschutz im Außenbereich durch unzerbrechliches Polycarbonat Gehäuse
- Die Ausführung mit unsichtbarem HF-Bewegungsschalter kann Bewegungen auch durch dünne Wände oder Türen erfassen. Daher sind Empfindlichkeit und Einschaltdauer über DIP-Schalter einstellbar.
- PC weiß, Abdeckung opal
- Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute
- Netzanschluss mit schraubenloser Steckklemme

360° 1 - 9 m 5 sek - 5 min

360° 1 - 9 m 5 sek - 5 min

LED | 3000 K | IP 54 | CRI 80

Art.-Nr.	500575	500638	500639	500573	500640	500641
Leistung	18 W	24 W	24 W	18W	24 W	24 W
Lichtstrom	1600 lm	2160 lm	2160 lm	1600 Lumen	2160 Lumen	2160 lm
Ø/H x B x T mm	Ø 280 x 49	Ø 330 x 49	Ø 330 x 49	280 x 280	330 x 330 x 49	330 x 330 x 49
Preis €	**58,95**	**72,95**	**89,95**	**64,95**	**81,95**	**99,95**

Auch mit einstellbarem Bewegungsmelder erhältlich, der zuverlässig jede Bewegung erkennt, auch durch dünne Wände und Türen dank HF-Technologie



WAND- & DECKENLEUCHTE **CREEK**

- Robuste, hochwertige Wand- und Deckenleuchte in Edelstahl mit unzerbrechlicher PC Abdeckung wahlweise mit quadratischem oder kreisförmigem Zylinderaufbau.
- Die seitliche Edelstahlfassung der Wanne von oben und unten lässt auch seitlichen Lichtaustritt zu
- Edelstahl, Schliffoptik, PC opal
- Max. 2-lampig zu bestücken

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
Art.-Nr: 15040

Katalogseite: 33

max. 6 W LED | E27 | IP 44 | V2A

Art.-Nr.	500106	500107
Max. Leistung (LED)	2 x 6 W	2 x 6 W
Ø/H x B x T mm	285 x 285 x 85	Ø 285 x 85
Preis €	**63,95**	**55,95**

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

ENERGIEVERTEILER **TOKIO**

- Eine runde Sache, besonders wenn es um Strom im Garten geht. TOKIO verteilt Elektrizität über sichere Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel. Vom Rasenmäher bis zu Gartenspots kann alles dauerhaft mit Strom versorgt werden.
- Edelstahl, blank oder anthrazit pulverbeschichtet
- 2 oder 4 Schutzkontakt Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Feste Montage z. B. auf Beton möglich

NEU

Art.-Nr.	501211	501212	35103	35104
Ausführung	2-fach	4-fach	2-fach	4-fach
Ø x H	Ø 118 x 300	Ø 118 x 450	Ø 118 x 300	Ø 118 x 450
Farbe	anthrazit	anthrazit	Edelstahl	Edelstahl
Preis €	**49,95**	**71,95**	**49,95**	**71,95**

230 V AC · max. 16 A · IP 44 · V2A

ENERGIEVERTEILER **BANGKOK**

- BANGKOK verteilt Elektrizität über sichere Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel. Von Gartenstrahlern bis zum Rasentrimmer kann alles sicher mit Strom versorgt werden.
- Edelstahl, blank oder anthrazit pulverbeschichtet
- 2 oder 4 Schutzkontakt Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Feste Montage z. B. auf Beton möglich

NEU

Art.-Nr.	501334	501335	35460	35461
Ausführung	2-fach	4-fach	2-fach	4-fach
B x T x H	127 x 127 x 265	127 x 127 x 400	127 x 127 x 300	127 x 127 x 470
Preis €	**49,95**	**77,95**	**52,95**	**79,95**

230 V AC · max. 16 A · IP 44 · V2A

ENERGIEVERTEILER **STEIN & STONE**

- Geschlossen kaum erkennbar, liefern STEIN & STONE zuverlässig Elektrizität im Garten, eingehaust im Granit-Optik gehaltenem Gehäuse aus durchgefärbtem Polyresin.
- 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Mit 1,5 m Anschlussleitung und IP44 Stecker
- Betrieb mit geschlossener Tür möglich

230 V AC · IP 44 · max. 16 A

Art.-Nr.	35114	36314
Bezeichnung	**STEIN**	**STONE**
B x H x T mm	190 x 200 x 180	250 x 250 x 250
Ausstattung	mit 1,5 m Anschlusskabel und Stecker, Kabelausgang und Zugentlastung am Boden, 4 Steckdosen mit Federklappdeckel	**für Direktanschluss an Erdkabel (NYY).** Kabelausgang und Zugentlastung am Boden, 4 Steckdosen mit Federklappdeckel
Preis €	**82,95**	**159,95**

ENERGIEVERTEILER **PIEDRA**

- Geschlossen kaum erkennbar, liefert PIEDRA zuverlässig Elektrizität im Garten eingehaust im Granit-Optik gehaltenem Gehäuse aus durchgefärbtem Polyresin.
- 4 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und Federklappdeckel
- Mit 5 m Anschlussleitung und IP44 Stecker oder für Direktanschluss mit Erdkabel
- Betrieb mit geschlossener Tür möglich
- Auch mit Fernbedienung zum einzeln Schalten lieferbar
- Optional mit nur 2 Steckdosen und automatischer Schaltung über Zeitschaltuhr.

230 V AC · IP 44

max. 16 A

max. 16 A

max. 5 A

max. 16 A

Art.-Nr.	37502	37503	37504	37505
B x H x T mm	190 x 220 x 180	190 x 220 x 180	190 x 220 x 180	190 x 220 x 180
Ausstattung	mit 5 m Anschlusskabel und Stecker, 4 Steckdosen mit Federklappdeckel	**eingebauter 24 Std. Timer, Ein-/Ausschalten alle 15 Minuten möglich,** mit 5 m Anschlusskabel und Stecker 2 Steckdosen mit Federklappdeckel	**mit Fernbedienung (433.92 MHZ)*, Reichweite 30 m,** mit 5 m Anschlusskabel und Stecker, 4 Steckdosen mit Federklappdeckel	**für Direktanschluss an Erdkabel (NYY)** Kabelausgang und Zugentlastung am Boden
Preis €	**132,95**	**135,95**	**165,95**	**106,95**

*inklusive Batterien

ERDSPIESSSTRAHLER **PEKING, YUYAO**

- Gartenstrahler mit Erdspieß und Edelstahlblende
- 320° drehbar gelagert
- 1,50 m Anschlussleitung mit Stecker

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 16055
Art.-Nr: 500942
Katalogseite: 33

GU10 · max. 3,5 W LED · V2A · 320° · IP 44

Art.-Nr.	36241	35919
Bezeichnung	YUYAO	PEKING
Ø x H mm	Ø 92 x 340	Ø 77 x 345
Farbe Gehäuse	Aluminium/schwarz	Edelstahl
Preis €	42,95	97,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

ERDSPIESSSTRAHLER **MALEA**

- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas klar
- Anschlussleitung mit Stecker

Unsere Empfehlung:
Passende Lampen:
Art.-Nr: 16055
Art.-Nr: 500942
Katalogseite: 33

GU10 · AL · IP 44 · max. 3,5 W LED · 320°

Art.-Nr.	35833
Bezeichnung	MALEA
Ø x H mm	Ø 65 x 430
Farbe	anthrazit
Material	Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminium
Ausstattung	5 m Anschlusskabel + Stecker
Preis €	60,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

LED FLUTLICHTSTRAHLER **BOLTON**

- Die BOLTON Fluter konzentrieren das Licht auf das zentrale runde Fenster in der Abdeckung und sind sowohl zur festen Bügelmontage, als auch als Erdspießstrahler verfügbar.
- Aluminium Druckguss, schwarz pulverbeschichtet, Glas
- Mit 3 m Anschlussleitung und IP 44 Stecker oder kurzer Anschlussleitung für Kabelverbinder
- Optional auch mit Bewegungsschalter lieferbar
- Passender IP68 Kabelverbinder 45608 auf Seite 28

LED · AL · 3000 K · IP 44 · CRI 80 · 320° · 110°

Art.-Nr.	37390	37391	37398	37392	37393	37396	37397
Leistung	10 W	20 W	30 W	10 W	20 W	10 W	20 W
Lichtstrom	800 lm	1600 lm	2400 lm	700 lm	1400 lm	800 lm	1600 lm
B x H x T mm	95 x 76 x 39	120 x 95 x 42	150 x 120 x 47	120 x 95 x 49	120 x 95 x 49	95 x 76 x 39	120 x 95 x 42
Ausstattung	30 cm Anschlussleitung mit offenen Enden					Mit 3 m Anschlussleitung und Stecker	
Preis €	25,95	29,95	44,95	34,95	39,95	36,95	42,95

LED FLUTLICHTSTRAHLER **KINGSTON**

- Effektbeleuchtung mit einstellbarem Farblicht oder Weißtöne
- Fernbedienung z. B. für kontinuierlichen Farbwechsel, Helligkeitssteuerung, Blinksequenzen
- Aluminium Druckguss, anthrazit pulverbeschichtet, Glas klar
- Mit Erdspieß für Gartenbeleuchtung

Inklusive IR-Fernbedienung

Einfach ansteuerbare Lichtfarben mit verschiedenen Funktionsmodi:
- Schnelllauffunktion
- Blinklicht
- Geschwindigkeit einstellbar

LED · AL · IP 44 · RGB + 2700 bis 6500 K

Art.-Nr.	500645
Leistung	15 W
Lichtstrom	1250 lm
B x H x T mm	120 x 90 x 25
Ausstattung	mit 3 m Anschlussleitung und Stecker
Preis €	42,95

LEUCHTZYLINDER **MUNDAN**

- Anheimelnde Atmosphäre bei Dunkelheit zu schaffen gelingt den Mundan Leuchtzylindern durch ihre allseitig große Abstrahlfläche mit sanfter Helligkeit.
- Bei Tage wirken die Granitzylinder durch ihre Transluzenz dazu geradezu übernatürlich.
- Formkörper PMMA durchgefärbt
- Inkl. Standfuß mit optionalem Erdspieß
- Mit 2 m Anschlussleitung und IP44 Stecker

Unsere Empfehlung:

Passende Lampen:
Art.-Nr: 16050
Art.-Nr: 16059
Art.-Nr:501162
Art.-Nr: 16383

max. 23 W LED · E27 · IP 44

Art.-Nr.	501000	501001	501002	501003
Farbe	weiß	granit	weiß	granit
Ø x H mm	Ø 200 x 400	Ø 200 x 400	Ø 200 x 700	Ø 200 x 700
Preis €	99,95	99,95	139,95	139,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

SOLAR LED LEUCHTKUGEL **BOULE**

- Boule bietet netzunabhängig im Garten viel Lichtvergnügen.
- Kugel PMMA, opal, Basis ABS und HIPS, schwarz.
- Inkl. 0,3 W_{peak} Solarpanel und NiMH Akku 1,2V AAA, 600mAh
- Mit 2 Erdspießen
- Betriebsdauer max. 5 Stunden

LED · 4000 K · IP 44

Art.-Nr.	35419	35420	35421
Durchmesser mm	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Höhe mm	178	233,4	275
Preis €	59,95	75,95	99,95

Art.-Nr.	35422
Bezeichnung	BOULE 3er-Set
Bestehend aus	1 x 35419, 1 x 35420, 1 x 35421
Preis €	223,95

KABELVERBINDER **IP68**

- Kabelverbinder für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- Einfache Handhabung reduziert die Montagedauer
- Glasfaserverstärktes Polyamid PA66, Silikon
- Hohe Schutzart IP68, Temperaturbereich -40°C bis +105°C
- Für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm²
- Max. 16A / 450 V
- Die Verbindung kann bei Bedarf jederzeit gelöst werden

IP 68 | 450 V | 16 A

Art.-Nr.	45608	45611	45609
Ausführung	3-polig	5-polig	3-polig, T-Verbinder
L x B x H mm	115 x Ø 26,5	130 x Ø 32	110 x 73 x 26,5
Kabeldurchführungen	7-13 mm bis NYY 3 x 1,5 mm²	8-14 mm, NYY-J, H07 RN-F, bis 5 x 1,5 mm²	7-13 mm bis NYY 3 x 1,5 mm²
Preis €	12,95	13,95	16,95



FÜR KABELDURCHMESSER Ø 6-14 mm

DURCHGANGS-ERDMUFFE

- Die Durchgangserdmuffe erlaubt die sichere Reparatur von durchtrennten Erdkabeln genauso wie die Verteilung einer Zuleitung auf verschiedene Abgänge.
- Gehäuse aus verrottungsfestem PP mit NBR Gummidichtungen
- Wasserdicht bis 1 Meter Wassertiefe
- Schnell und sicher Erdkabel verbinden
- Jederzeit wieder aufschraubbar
- Einfache Handhabung
- Inklusive 8 Kabelbinder 150 x 2,2 mm
- Vier Kabeldurchführungen je Seite, Ø 6-14 mm

IP 68

Art.-Nr.	45604
Ø x L mm	70 x 190
Ausstattung	In der Blister-Verpackung
Preis €	26,95

DURCHGANGS-SICHERHEITSBOX **MINIMO & MAX**

- Für dauerhaften Schutz gegen Umwelteinflüsse und Lösen der Verbindung von Leitungen im Freien
- Gehäuse aus hochrobustem Polypropylen
- Schutz von Steckerverbindungen vor Schmutz und Wasser im Außenbereich
- Mit Zugentlastungsklemmen
- Zwei Kabelausgänge mit max. je Ø 11 mm
- MINIMO mit integrierter Wandaufhängung und ausziehbarer Haspel
- MAX für große Kupplungen und IP44 Steckernetzeile geeignet

IP 44

Art.-Nr.	21050	21045
Bezeichnung	MINIMO	MAX
L x B x H mm	216 x 87 x 85	290 x 111 x 75
Preis €	6,95	20,95

SICHERHEITSVERTEILERBOX **MAXIMUS**

- Zu den Einsatzgebieten der MAXIMUS Box zählen u. a. Camping, Garten, Baustellen, Saisonleuchten z. B. Fest - oder Weihnachtsbeleuchtung, Arbeiten mit elektrischen Geräten im Freien.
- Witterungsbeständiges Polypropylen (PP) mit NBR Gummidichtungen
- Mehr Sicherheit bei Geräteanschlüssen mit Steckern im Außenbereich, ideal für große Stecker bzw. Kupplungen, auch für IP44 Stecker-Netzteile geeignet
- Sicherer Schutz vor Spritzwasser durch ein ausgeklügeltes Dichtungskonzept
- Mit sicherem Schließmechanismus, Zugentlastungsklemmen und Kindersicherung
- Wandbefestigung möglich - Verschlussösen für Vorhängeschloss vorhanden
- Dichte Einlässe für max. fünf Rund - oder Flachkabel max. Ø 15 mm
- Großes Fassungsvolumen ca. 5,8 Liter, -

IP 55

Art.-Nr.	21046
L x B x H mm	350 x 240 x 120
Preis €	37,95

LED EINBAUDOWNLIGHT **SELESTO**

- Das ideale Einbaudownlight zum Austausch gegen überalterte Kompaktleuchtstoff-Downlights. Alle Deckenöffnungen von 55 bis 125 mm sind geeignet
- Aluminium, Kunststoff weiß
- **Einbaudurchmesser individuell anpassbar (55 - 125 mm)**
- Dimmbar mit Phasenan-/abschnittsdimmer
- Eingebauter Lichtfarben-Umschalter (3000 K, 4000 K, 6000 K)
- Auswahl an Gehäusefarben durch wechselbare Abdeckungen

Art.-Nr.	23166	500957
Leistung	12 W	12 W
Lichtstrom	800 lm / 840 lm / 860 lm	800 lm / 840 lm / 860 lm
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000K	3000 K / 4000 K / 6000K
L x B x H mm	Ø 164 x 15	164 x 164 x 15
Einbautiefe mm	28	28
Ausstattung	Stahldraht als Fangseil, mit Dose für Netzanschluss	Stahldraht als Fangseil, mit Dose für Netzanschluss
Preis €	**36,95**	**39,95**

Wechselabdeckungen:

98406	Edelstahloptik, nickel gebürstet, rund, Ø: 166 mm	**8,95**
500958	Schwarz, quadratisch, 166 x 166 mm	**8,95**
500959	Edelstahloptik, nickel gebürstet, quadratisch, 166 x 166 mm	**11,95**

Individuell & schnell einstellbar für Einbaudurchmesser von 55 - 125 mm



LED EINBAU-DOWNLIGHT **AUSTIN**

- Kompaktes Einbaudownlight mit sehr geringer Einbauhöhe für direkten Netzanschluss
- Die kreisrunde oder quadratische Blende der Punktlichtquelle erweitert die gestalterische Freiheit im Deckenspiegel
- Aluminium eloxiert, PC strukturiert
- Einbautiefe nur 20 mm, sichtbare Höhe 3 mm
- Mittelbreit strahlende Lichtverteilung

Nur 20 mm Einbautiefe





Art.-Nr.	23374	23376
Leistung	6W	6W
Lichtstrom	450 lm	450 lm
Ø (L x B) x H mm	Ø 82 x 23	82 x 82 x 23
Deckenöffnung mm	Ø 68	Ø 68
Preis €	**34,95**	**34,95**

EINBAUSTRAHLER **DL7801**



- Der schwenkbare Einbaustrahler für Ø 51 mm Reflektorlampen lässt sich wahlweise mit Hochvolt oder Niedervolt Lampen bestücken.
- Der eloxierte Rahmen in Schliffoptik mit blankem Einsatz unterstreicht in silber oder schwarz sichtbar die hohe Ausführungsqualität
- Aluminium, exloxiert mit Bi-Color Optik
- Zwei Ausführungen, Fassung GU5.3 oder GU10 mit Anschlussbox zur Auswahl beiliegend

Unsere Empfehlung:

Passende Lampen:
Art.-Nr: 16787
Art.-Nr: 500706

Katalogseite: 33

Passendes Zubehör:
Silikon-Schlauchleitung
Für sicheren Anschluss von 230V-Strahler. 3G 1,5 mm², SIHF-J

45892	50 m Rolle	**129,95**

Art.-Nr.	500591	500595	500592	500596
Ø (L x B) mm	Ø 92	Ø 92	92 x 92	92 x 92
Deckenöffnung mm	Ø 78	Ø 78	Ø 78	Ø 78
Einbautiefe mm	min. 95 mm	min. 95 mm	min. 95 mm	min. 95 mm
Aufbauhöhe mm	3	3	3	3
Farbe	Aluminium, silber	schwarz	Aluminium, silber	schwarz
Ausstattung	GU5,3 Fassung mit 200mm Kabel, GU10 Fassung mit 180mm Teflon Kabel, Leuchtmittel nicht enthalten			
Preis €	**20,95**	**20,95**	**20,95**	**20,95**

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

LED EINBAUSTRAHLER / DOWNLIGHT **DL7002**

- Fest eingebauter, effizienter Light Engine im schwenkbaren Strahler oder Mini-Downlight.
- Die farblich variierenden Abdeckringe gestatten den Einbau eines Grundkörpers im gesamten Haus, durch die höhere raumseitige Schutzart auch in Feuchträumen einsetzbar
- Gehäuse PBT, weiß, Lichtauslass PC, optisch strukturiert oder satiniert
- Inkl. einfach aufsteckbare Ringe in Schwarz oder Nickel gebürstet
- Dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer (Triac)
- Anschlussklemmen zum Durchschleifen geeignet
- Höhere Schutzart IP 44 bzw. IP65



Art.-Nr.	500593	500594
Leistung	5,5 W	5,5 W
Lichtstrom	460 lm	490 lm
Ø x H mm	87 x 59	87 x 49
Deckenöffnung mm	Ø 68	Ø 68
Preis €	**25,95**	**25,95**

PENDELLEUCHTE **HELSINKI**

- Die große Schirmleuchte über dem Frühstückstisch, für extra warmes Licht, innen mit goldenem Kupferton lackierter Schirm, von außen stylisch im Steel Retro-Look
- Blech, Kunststoff
- Mit Pendelkette 1300 mm

Unsere Empfehlung:
Passende Lampe:
Art.-Nr: 15003

Katalogseite:33

E27 · max. 8 W LED

Art.-Nr.	27707
Ø mm	300
Schirmhöhe mm	270
Preis €	93,95

- Lieferung erfolgt ohne Lampe (achten Sie auf unsere Empfehlung)

LED UNTERBAULEUCHTE MIT STECKDOSE **DETMOLD & BONN**

- Die ideale Multifunktions LED-Leuchte mit Steckdose zur Nachrüstung. Ohne den Fliesenspiegel zu zerstören können diese Leuchten unter dem Schrank montiert und die Einspeisung hinter den Oberschränken verlegt werden. Gutes Arbeitslicht ist garantiert.
- Aluminium, weiß pulverbeschichtet, PMMA satiniert
- Für Direktanschluss
- Mit integriertem Lichtschalter

230 V AC · LED · 3000 K · CRI 80 · AL

Art.-Nr.	28206	28146	28147
Bezeichnung	DETMOLD	BONN	
Leistung	8W	15W	20W
Lichtstrom	420 lm	1300 lm	1800 lm
L x H mm	677 x 87	762 x 85	1062 x 85
Farbe Gehäuse	silber	weiß	weiß
Ausstattung	1 Schutzkontaktsteckdose	2 Schutzkontaktsteckdosen	2 Schutzkontaktsteckdosen
Preis €	49,95	64,95	84,95

E27 230V AC **VINTAGE FILAMENT**

LED · 15.000 h · 320 · Ra 80

Art.-Nr.	15000	15002	15003	15020	15024
Leistung	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
Äquivalenzwert	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W
Lichtstrom	400 lm	400 lm	400 lm	400 lm	400 lm
Lichtfarbe	2200 K	2200 K	2200 K	2700 K	2700 K
Form	AGL	Edison	Globe	AGL	AGL
Ø x L mm	Ø 60 x 108	Ø 64 x 144	Ø 95 x 136	Ø 60 x 102	Ø 60 x 105
Ausstattung	**Flackerfrei durch IC Driver Technologie** – LED Glühfaden imitieren den klassischen Glühlampenlook – makellose Optik				
EEK	Ausnahmelampe	Ausnahmelampe	Ausnahmelampe	E	E
Preis €	5,75	9,95	10,95	4,55	5,95

E27 230V AC

LED · 25.000 h · Ra 80

Art.-Nr.	16059	16050	501162
Leistung	12 W	12 W	23 W
Äquivalenzwert	95 W	95 W	180W
Lichtstrom	1180 lm	1180 lm	2399 lm
Lichtfarbe	6400 K	3000 K	3000 K
Abstrahlwinkel	360°	360°	360°
Form	3U	3U	4U
Ø x L mm	Ø 40 x 160	Ø 40 x 160	Ø 58 x 171
EEK	F	F	F
Preis €	10,95	10,95	14,95

E27 230V AC **IC-DRIVER TECHNOLOGIE**

LED · 3000 K · 20.000 h · Ra 80

16383 ZUSÄTZLICH:

Art.-Nr.	15040	15042	16383
Leistung	6 W	12 W	7,5 W
Äquivalenzwert	40 W	72 W	50 W
Lichtstrom	480 lm	1000 lm	535 lm
Abstrahlwinkel	180°	180°	160°
Form	AGL	AGL	AGL
Ø x L mm	Ø 50 x 92	Ø 60 x 110	Ø 60 x 108
Ausstattung	**Flackerfrei durch IC Driver Technologie**		inkl. IR-Fernbedienung
EEK	F	F	F
Preis €	3,75	5,75	19,95

GU10/QPAR51 230V AC **REFLEKTOR**

LED · Ra 80

Art.-Nr.	16055	16787	500942
Leistung	3 W	5 W	3 W
Äquivalenzwert	25 W	35 W	20 W
Lichtstrom	280 lm	400 lm	240 lm
Abstrahlwinkel	120°	38°	24°
Ø x L mm	Ø 50 x 55	Ø 50 x 55	Ø 35 x 48
Ausstattung	Schutzscheibe & Keramiksockel	Schutzscheibe aus Glas, optische Linse	Glas, Aluminium
EEK	F	F	F
Preis €	5,45	7,25	6,95

GU5,3 12V, AC/DC **LED REFLEKTOR**

LED · Ra 80 · 3000 K

Art.-Nr.	500706	500705
Leistung	5 W	5 W
Äquivalenzwert	35 W	35 W
Lichtstrom	380 lm	400 lm
Abstrahlwinkel	100°	100°
Ø x L mm	Ø 50 x 45	Ø 50 x 45
Ausstattung	matt	klar
EEK	G	F
Preis €	5,95	5,95

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. Geltungsbereich

1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Verkäufe und Lieferungen der H. Vollmer GmbH (nachstehend „Lieferant" genannt). Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten ausschließlich. Soweit die Allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Regelungen enthalten, gilt das Gesetz. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen oder zusätzliche Bedingungen des Vertragspartners werden zurückgewiesen. Die abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder zusätzlichen Bedingungen des Vertragspartners gelten nur, wenn diese vom Lieferanten ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Entgegenstehende AGB werden nicht Vertragsbestandteil. Die AGB des Lieferanten gelten auch dann, wenn die Lieferungen des Lieferanten in Kenntnis entgegenstehender oder zusätzlicher Bedingungen des Vertragspartners vorbehaltlos erbracht werden.
2. Die nachfolgenden AGB des Lieferanten gelten nur gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen i. S. von § 310 Abs. 1 BGB.
3. Die nachfolgenden AGB des Lieferanten gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Vertragspartner.

II. Vertragsschluss, Vertragsinhalt

1. Die Angebote des Lieferanten sind freibleibend.
2. Umfang und Inhalt, insbesondere Beschaffenheitsmerkmale, der geschuldeten Vertragsprodukte ergeben sich ausschließlich aus den Vertragsunterlagen des Lieferanten.
3. Maßgeblich für den Auftrag ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten. Bei sofortiger Ausführung des Auftrags gelten die Warenrechnung bzw. der Lieferschein als Auftragsbestätigung. Hat der Vertragspartner Einwendungen gegen den Inhalt der Auftragsbestätigung, so muss er dieser in Textform unverzüglich widersprechen. Ansonsten kommt der Vertrag nach Maßgabe der Auftragsbestätigung zustande.
4. Der Lieferant behält sich nach Vertragsschluss folgende Änderungen der Vertragsprodukte vor: Produktänderungen im Zuge der ständigen Produktweiterentwicklung und -verbesserung; geringfügige und unwesentliche Farb-, Form-, Design-, Maß-, Gewicht- oder Mengenabweichungen; handelsübliche Abweichungen.

III. Preise, Zahlungsbedingungen

1. Die Preise des Lieferanten verstehen sich vorbehaltlich besonderer Vereinbarungen ab Unternehmen ausschließlich Porto, Versand und Fracht. Bei einem Bestellwert von über EUR 100,00 übernimmt der Lieferant innerhalb Deutschlands und Österreichs Porto-, Versand- oder Frachtkosten, in andere Länder liefert er frei deutsche Grenze. Die Mehrwertsteuer wird in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zusätzlich in Rechnung gestellt.
2. Die Zahlungen sind innerhalb von 20 Tagen nach Rechnungsdatum frei der Zahlstelle des Lieferanten zu leisten. Nur bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt. Rechnungsstellung erfolgt, sobald die Lieferung das Unternehmen des Lieferanten verlässt.
3. Ist eine Zahlung nicht innerhalb von 20 Tagen, jeweils nach Rechnungszugang, geleistet, kommt der Vertragspartner ohne weitere Erklärung seitens des Lieferanten in Verzug. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen betreffend der Folgen des Zahlungsverzugs.
4. Im Falle der Stundung ist der Lieferant berechtigt, Zinsen entsprechend den gesetzlichen Verzugszinsen für den Stundungszeitraum geltend zu machen.
5. Der Vertragspartner des Lieferanten kann offene Rechnungsbeträge nur mit unbestrittenen, vom Lieferanten anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen gegenüber dem Lieferanten aufrechnen. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Kundenrechte nach Ziff. VII unberührt. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Vertragspartner nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

IV. Lieferzeit, nicht zu vertretende Lieferhindernisse, Lieferverzug

1. Die angegebenen Lieferzeiten sind nur dann Fixtermine, wenn sie ausdrücklich als solche festgelegt werden.
2. Die Einhaltung von Lieferverpflichtungen, insbesondere Lieferterminen, setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung etwaiger Mitwirkungspflichten des Vertragspartners voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt für den Lieferanten vorbehalten.
3. Für die Einhaltung der Lieferfrist ist der Zeitpunkt maßgebend, an dem die Lieferung das Unternehmen des Lieferanten verlässt.
4. Von uns nicht zu vertretende Lieferverzögerungen

   a) Lieferverzögerungen aufgrund folgender Lieferhindernisse sind von Seiten des Lieferanten – außer es wurden gerade in Bezug auf die Frist- bzw. Termineinhaltung ausnahmsweise ein Beschaffenheitsrisiko oder eine Garantie übernommen – nicht zu vertreten: Umstände höherer Gewalt sowie Lieferhindernisse, die nach Vertragsschluss eintreten oder dem Lieferanten unverschuldet erst nach Vertragsschluss bekannt werden sowie bezüglich derer von Seiten des Lieferanten der Nachweis geführt wird, dass diese auch durch die gebotene Sorgfalt von Seiten des Lieferanten nicht vorausgesehen und verhütet werden konnten sowie insoweit, dass den Lieferanten auch kein Übernahme-, Vorsorge- und Abwendungsverschulden trifft. Zu den vorbenannten Voraussetzungen zählen insbesondere: berechtigte Arbeitskampfmaßnahmen (Streik, Aussperrungen etc.); Betriebsstörungen; Rohstoffverknappung; Ausfall von Betriebs- und Hilfsstoffen. Entsprechendes gilt auch, wenn diese Hindernisse bei den Lieferanten des Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten.

   b) Schadensersatzansprüche des Vertragspartners sind bei Lieferverzögerungen i. S. von Ziffer IV.4a, welche von Seiten des Lieferanten nicht zu vertreten sind und von Seiten des Lieferanten nicht verschuldet wurden, ausgeschlossen.

   c) Bei einem endgültigen Lieferhindernis i.S. von Ziffer IV.4a ist jede Vertragspartei zur sofortigen Vertragsbeendigung durch Rücktritt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt.

   d) Bei einem vorübergehenden Lieferhindernis i.S. von Ziffer IV.4a ist der Lieferant berechtigt, Lieferungen und die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist der Lieferant dem Vertragspartner eine unzumutbare Liefererschwerung nach, ist der Lieferant zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Ein Rücktrittsrecht steht dem Vertragspartner nur unter den Voraussetzungen der nachfolgenden Ziffer IV.6. zu.
5. Von Seiten des Lieferanten zu vertretende Lieferverzögerungen

   Der Lieferant haftet für von diesem zu vertretende Lieferverzögerungen nach den gesetzlichen Bestimmungen, vorbehaltlich der Regelungen unter Ziffer IX. dieser AGB.
6. Rücktrittsrecht des Vertragspartners bei Lieferverzögerung

   Kann der Lieferant den Nachweis führen, dass die Lieferverzögerung von diesem nicht zu vertreten ist, so steht dem Vertragspartner ein Rücktritt nur zu, wenn dieser im Vertrag den Fortbestand seines Leistungsinteresses an der Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat (Fixgeschäft) oder nachweist, dass aufgrund der Lieferverzögerung sein Leistungsinteresse weggefallen oder ihm die Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses unzumutbar ist. Im Übrigen kommt § 323 Abs. 4-6 BGB zur Anwendung. Für die Rechtsfolgen des Rücktritts sind die gesetzlichen Regelungen maßgeblich (§§ 326 BGB, 346 ff. BGB); nicht geschuldete Leistungen des Vertragspartners können durch diesen zurückgefordert werden.
7. Teillieferungen

   Der Lieferant ist zu Teillieferungen für den Vertragspartner berechtigt.

V. Lieferung, Übergang der Gefahr, schuldhafte Verletzung von Mitwirkungspflichten

1. Mit Ausnahme von Euro-Paletten werden von Seiten des Lieferanten Verpackungen grundsätzlich nicht zurückgenommen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Vertragspartner über, sobald die Ware an die zur Ausführung oder Lieferung bestimmte Person oder Anstalt übergeben worden ist, spätestens jedoch beim Verlassen des Unternehmens des Lieferanten.
3. Verletzt der Vertragspartner schuldhaft seine Mitwirkungspflichten, insbesondere die Pflicht zur Annahme der Lieferungen des Lieferanten, so ist der Lieferant berechtigt, den dem Lieferanten entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Der Lieferant behält sich das Eigentum an der Lieferung (Vorbehaltsware) bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Vertragspartner vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit der Lieferant Forderungen gegenüber dem Vertragspartner in laufende Rechnung bucht (Kontokorrentvorbehalt). Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Vorbehaltsprodukte durch den Lieferanten liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der Lieferant ist nach Rücknahme der Vorbehaltsprodukte zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Vertragspartners – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2. Der Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt dem Lieferanten jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) der Forderungen des Lieferanten ab, die dem Vertragspartner aus der Weiterveräußerung gegen dessen Abnehmer oder Dritte erwachsen. Stellt der Vertragspartner die Forderungen aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kontokorrentverhältnis ein, so ist die Kontokorrentforderung in Höhe des anerkannten Saldos abgetreten; gleiches gilt für den „kausalen" Saldo im Falle der Insolvenz des Vertrags-partners. Zur Einziehung der abgetretenen Forderungen ist der Vertragspartner auch nach deren Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferanten, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt – vorbehaltlich der insolvenzrechtlichen Regelungen – hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferant, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Vertragspartner seine Vertragspflichten nicht verletzt, insbesondere seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt, nicht in Zahlungsrückstand gerät sowie kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder keine Zahlungseinstellung vorliegt. Sicherungsübereignung oder Verpfändung werden von der Veräußerungsbefugnis des Vertragspartners nicht gedeckt.
3. Bei Wegfall der Verpflichtung des Lieferanten gemäß der vorstehenden Ziffer VI.2., die Forderungen nicht selbst einzuziehen, ist der Lieferant – vorbehaltlich der insolvenzrechtlichen Regelungen – berechtigt, die Weiterveräußerungsbefugnis zu widerrufen und von seinem Rücknahme- und Verwertungsrecht nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer VI. 1. Gebrauch zu machen und/oder die Einziehungsermächtigung zu widerrufen und zu verlangen, dass der Vertragspartner dem Lieferanten die abgetretenen Forderungen und die entsprechenden Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und seinen Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
4. Bei Beschädigung oder Abhandenkommen der Vorbehaltsware sowie Besitz- und Wohnungswechsel hat der Vertragspartner den Lieferanten unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Entsprechendes gilt bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter, damit der Lieferant von seinem Recht einer Klage nach § 771 ZPO Gebrauch machen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Lieferanten die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Vertragspartner für den dem Lieferanten entstandenen Ausfall. Wird die Freigabe der Vorbehaltsware ohne Prozess erreicht, können auch die dabei entstandenen Kosten dem Vertragspartner angelastet werden, ebenso die Kosten der Rückbeschaffung der gepfändeten Vorbehaltsprodukte.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Vertragspartner wird stets von Seiten des Lieferanten vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, dem Lieferanten nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so sind sich der Lieferant und der Vertragspartner einig, dass der Lieferant Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den Werten der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung bzw. Umbildung erwirbt. Für die durch Verarbeitung bzw. Umbildung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. An der durch Verarbeitung bzw. Umbildung entstehenden Sache erhält der Vertragspartner ein seinem Anwartschaftsrecht an der Vorbehaltsware entsprechendes Anwartschaftsrecht eingeräumt.
6. Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen, dem Lieferanten nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so sind sich der Vertragspartner und der Lieferant darüber einig, dass der Lieferant das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte (Faktura-Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den Werten der anderen vermischten oder verbundenen Gegenstände zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung erwirbt. Der Vertragspartner verwahrt die im Allein– oder Miteigentum des Lieferanten stehenden Waren, Sachen und Gegenstände für den Lieferanten.
7. Bei der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware des Lieferanten nach Verarbeitung oder Umbildung tritt der Vertragspartner seine Vergütungsansprüche in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) der Forderungen des Lieferanten bereits jetzt sicherungshalber an den Lieferanten ab. Hat der Lieferant aufgrund der Verarbeitung bzw. Umbildung oder der Vermischung bzw. Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen, dem Lieferanten nicht gehörenden Gegenständen Miteigentum gemäß vorstehender Ziff. VI.5. oder VI.6. erworben, wird der Kaufpreisanspruch des Vertragspartners gegenüber dem Erwerber (Dritten) nur im Verhältnis des von Seiten des Lieferanten für die Vorbehaltsware berechneten Endbetrages inklusive Mehrwertsteuer zu den Rechnungsendbeträgen der anderen, dem Lieferanten nicht gehörenden Gegenstände im Voraus an den Lieferanten abgetreten. Im Übrigen gelten für die im Voraus abgetretenen Forderungen die vorstehenden Ziff.VI.2. bis VI.4. entsprechend.
8. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach ausländischem Recht, in dessen Bereich sich die Vorbehaltsware des Lieferanten befinden, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt und der Abtretung in diesem Rechtsgebiet entsprechende Sicherung als vereinbart. Ist zur Entstehung solcher Rechte die Mitwirkung des Vertragspartners erforderlich, so ist er auf Anforderung des Lieferanten hin verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte notwendig sind.
9. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf seine Kosten instandzuhalten; der Vertragspartner ist insbesondere verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zu Gunsten des Lieferanten ausreichend zum Neuwert gegen Diebstahl, Raub, Einbruch, Feuer- und Wasserschaden zu versichern. Der Vertragspartner tritt alle sich hieraus ergebenden Versicherungsansprüche hinsichtlich der Vorbehaltsware bereits jetzt an den Lieferanten ab. Diese Abtretung wird von Seiten des Lieferanten angenommen. Darüber hinaus bleibt dem Lieferanten die Geltendmachung der ihm zustehenden Erfüllungs- bzw. Schadensersatzansprüche vorbehalten.
10. Der Lieferant verpflichtet sich, die dem Lieferanten zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Vertragspartners insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten des Lieferanten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten bleibt dem Lieferanten vorbehalten.

VII. Leistungsbeschreibung, Mängelhaftung

1. Die in den Leistungsbeschreibungen des Lieferanten aufgeführten Beschaffenheiten legen die Eigenschaften der Lieferungen des Lieferanten umfassend und abschließend fest. Die Beschreibungen der Lieferungen sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, Gegenstand von Beschaffenheitsvereinbarungen und nicht von Garantien oder Zusicherungen. Erklärungen seitens des Lieferanten im Zusammenhang mit diesem Vertrag enthalten im Zweifel keine Garantien oder Zusicherungen i.S. einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer besonderen Einstandspflicht. Im Zweifel sind nur ausdrückliche, schriftliche Erklärungen seitens des Lieferanten in Bezug auf die Abgabe von Garantien und Zusicherungen maßgeblich.
2. Mängelansprüche des Vertragspartners bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit.
3. Die Mängelrechte des Vertragspartners setzen, sofern das Geschäft für beide Teile ein Handelsgeschäft ist, voraus, dass der Vertragspartner seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nachgekommen ist. Nach einer Mängelanzeige wird der Lieferant dem Vertragspartner unverzüglich mitteilen, ob die beanstandete Lieferung oder Teile hiervon an den Lieferanten zurückzuschicken ist oder aber ob abzuwarten ist, bis die beanstandete Lieferung von Seiten des Lieferanten beim Vertragspartner abgeholt oder an Ort und Stelle überprüft wird. Bei seitens des Lieferanten verlangter Rücksendung hat der Vertragspartner die gleiche Versendungsform zu verwenden, die der Lieferant bei der Zusendung gewählt hat.
4. Soweit ein Mangel vorliegt, ist der Lieferant nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder in Form der Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache berechtigt. Sollte ferner eine der beiden oder beide Arten der Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, so ist der Lieferant berechtigt, diese zu verweigern. Der Lieferant kann die Nacherfüllung auch verweigern, solange der Vertragspartner seine Zahlungspflichten gegenüber dem Lieferanten nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der erbrachten Leistung entspricht. Ersetzte Teile werden das Eigentum des Lieferanten.
5. Bei Unmöglichkeit oder Fehlschlagen der Nacherfüllung, schuldhafter oder unzumutbarer Verzögerung oder ernsthafter und endgültiger Verweigerung der Nacherfüllung durch den Lieferanten oder Unzumutbarkeit der Nacherfüllung ist der Vertragspartner berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
6. Soweit die Vertragsregelungen zu Voraussetzungen und Folgen der Nacherfüllung, der Minderung und des Rücktritts keine oder keine abweichenden Regelungen enthalten, finden die gesetzlichen Vorschriften zu diesen Rechten Anwendung.
7. Für Ansprüche des Vertragspartners auf Schadens- und Aufwendungsersatz im Rahmen sachmängelbedingter Gewährleistung gelten die gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit den Haftungsbeschränkungen nach Ziff. VIII.

VIII. Sonstige Ansprüche, Haftung

1. Soweit sich aus diesen Geschäftsbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Lieferant bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
2. Auf Schadensersatz haftet der Lieferant – gleich aus welchem Rechtsgrund – und zwar unbegrenzt bei Vorsatz, arglistig verschwiegenen Mängeln, grober Fahrlässigkeit, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, und soweit der Lieferant eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat.
3. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Lieferant darüber hinaus nur für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf), wobei in diesem Fall die Haftung des Lieferanten jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt ist.
4. Die sich aus Ziff. VIII.2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.
5. Soweit die Haftung des Lieferanten ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

IX. Haftung für Nebenpflichten

Kann aufgrund eines Verschuldens des Lieferanten, dessen gesetzlicher Vertreter oder dessen Erfüllungsgehilfen der gelieferte Gegenstand vom Vertragspartner infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderer vertraglicher Nebenpflichten (insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstands) nicht vertragsgemäß verwendet werden, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Vertragspartners die vorstehenden Regelungen entsprechend.

X. Rücktritt des Vertragspartners

Sofern Regelungen dieser AGB oder gesetzliche Regelungen dem Vertragspartner ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag einräumen, so hat sich der Vertragspartner innerhalb einer angemessenen Frist auf Aufforderung des Lieferanten dahingehend zu erklären, ob der Vertragspartner vom Vertrag zurücktritt oder auf die Lieferung besteht.

XI. Verjährung

1. Abweichend von § 438 Abs.1 Nr.3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs.1 Nr.2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs.1 Nr.1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs.3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress (§ 445 b BGB).
3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Vertragspartners, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Vertragspartners gemäß Ziff. VIII.2 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.

XII. Forderungsabtretung durch den Vertragspartner

Forderungen gegenüber dem Lieferanten in Bezug auf die von dem Lieferanten zu erbringenden Lieferungen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lieferanten durch den Vertragspartner abgetreten werden.

XIII. Schlussbestimmungen

1. Vorbehaltlich besonderer Vereinbarungen ist Erfüllungsort ausschließlich der Geschäftssitz des Lieferanten.
2. Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis – auch für Wechsel- und Schecksachen – der Geschäftssitz des Lieferanten oder nach Wahl des Lieferanten auch der Sitz des Vertragspartners. Diese Gerichtsstandvereinbarung gilt auch gegenüber Vertragspartnern im Ausland.
3. Für alle Rechte und Pflichten aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis kommt ausschließlich und ohne Rücksicht auf kollisionsrechtliche Regelungen das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG: Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.4.1980) zur Anwendung.
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwischen dem Lieferanten und dem Vertragspartner unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine solche als vereinbart, die im Rahmen des rechtlich Möglichen hinsichtlich Ort, Zeit, Maß und Geltungsbereich dem am nächsten kommt, was von den Vertragsparteien nach dem ursprünglichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmungen gewollt war.

Stand 12/2018 H. Vollmer GmbH

5 JAHRE GARANTIE

5 JAHRE GARANTIE

VORAUSSETZUNGEN FÜR EINEN 5-JAHRE GARANTIEANSPRUCH:

- Die Produkte müssen in Übereinstimmung mit den vorgegebenen Produkt- und Anwendungsspezifikationen (lt. Datenblatt und Produktnormen) eingesetzt und fachmännisch, ggf. lt. Montageanleitung, installiert und in Betrieb genommen worden sein.
- Die Grenzwerte für die Netzspannung sowie der Umgebungstemperaturen, insbesondere beim Einsatz im Außenbereich, ggf. auch Sonneneinstrahlung dürfen nicht über- noch unterschritten werden
- Es dürfen keine Änderungen / Modifikationen am Produkt vorgenommen werden.
- Das Produkt darf keinen nicht bestimmungsgemäßen Belastungen (z.B. durch Reinigungsmittel, Laugen, Säuren, Streusalz etc.) oder extremen Umgebungsbedingungen (z.B. Meerwasser, Chlorwasser, Wüsteneinflüssen etc.) ausgesetzt sein.
- Die Garantie gilt für eine Betriebsdauer von max. 4.500 Std. / Jahr, was dem marktüblichen Richtwert für professionelle Anwendungen entspricht.
- Beim Einsatz in Industriebetrieben ist eine vorherige schriftliche Abstimmung und Genehmigung von der H. Vollmer GmbH notwendig.
- Ein Lichtstromrückgang sowie eine Farbtoleranz im Laufe des Lebenszyklus einer LED entspricht dem aktuellen Stand der Technik und ist deshalb nicht Bestandteil der Garantie.

AUSGESCHLOSSEN VON DIESEM GARANTIEANSPRUCH SIND:

- Leuchtmittel (konventionelle, separat wechselbare und LED-Retrofit)
- Sonderanfertigungen
- Reduzierte Ware (aus Abverkaufs- und Aktionslisten)
- Akkus
- Handelsware, welche die H. Vollmer GmbH unter fremden Namen verkauft
- Schäden die auf ein Anwenderverschulden zurückzuführen sind
- Schäden, insbesondere altersbedingte Veränderungen, die die Funktion des Produkts nicht beeinträchtigen (z.B. Veränderung der Lackierung / Oberfläche, der Materialbeschaffenheit, Risse, Kratzer, Abplatzungen o.ä)
- Schäden aufgrund nicht ordnungs- oder unsachgemäßem Gebrauch, Einsatz oder Montage
- Schäden durch Verschmutzung und Feuchtigkeit aufgrund mangelnder Reinigung / Wartung
- Schäden aufgrund von Bedingungen der Stromversorgung, einschließlich Über- oder Unterspannung, Spannungsspitzen, Oberwellen o.ä.
- Schäden aufgrund höherer Gewalt, mechanischer Gewalteinwirkung und Vandalismus
- Komponenten und Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie z.B. Dichtungen, Kunststoffteile, Anschlussleitungen
- Mittelbare Schäden, die in Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehen (z.B. für Demontage und Montage der Leuchten, Anfahrt, Gerüste, Betriebsausfallschäden). Weiterhin ist jegliche Haftung auf Schadenersatz ausgeschlossen, insbesondere die Haftung für Folgeschäden. Die gesetzlichen Mängelansprüche, insbesondere die Gewährleistungsansprüche lt. § 437 BGB bleiben hiervon unberührt.

BESCHREIBUNG EINER GARANTIEABWICKLUNG:

- Bitte melden Sie das Produkt unter Angaben des Defekts sowie der Rechnungs- oder Lieferscheinnummer unter reklamation@vollmer-gmbh.de oder telefonisch unter 07203/4005-0 zur RMA an.
- Senden Sie anschließend die defekte Ware zusammen mit den RMA-Unterlagen frei an uns zur Überprüfung ein.
- Nach Erhalt wird das Produkt überprüft. Bei Rückfragen werden wir Sie kontaktieren.
- Nach erfolgter Prüfung und Feststellung des Defekts werden wir das Produkt entsprechend reparieren oder ggf. tauschen. Sollte dies nicht möglich sein oder ist das Produkt nicht mehr verfügbar, behalten wir uns das Recht vor, Ihnen ersatzweise eine entsprechende Gutschrift zu erteilen.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN:

- Durch Garantieleistungen (Reparatur oder Tausch) wird die Garantiefrist eines Produkts nicht verlängert. Die Garantie gilt nicht für Ausfälle die bereits im Rahmen der Gewährleistung durch Austausch, Reparatur oder Preisminderung behoben wurden. Für das Rechtsverhältnis im Zusammenhang mit der Garantie gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des Unternehmens.

SYMBOLE | ZEICHENERKLÄRUNGEN

- HEITRONIC® Markenprodukt
- LED-Technik
- Schutzklasse 2
- Schutzklasse 3
- IP 44 – Schutzart
- E27 – Fassung
- 230 V AC – Spannung
- max. 12 W LED – max. Watt Angabe
- 320° – Schwenkbar
- Fest eingebaute LED. Nicht auswechselbar
- Dimmbar
- Nicht dimmbar
- 2700 K – Farbtemperatur
- 25.000 h – Lebensdauer
- CRI 80 – Farbwiedergabe
- IK 10 – Stoßfestigkeit
- Mit Timer-Fuktion
- Das Gerät verfügt über einen Tag-/Nachtsensor
- Das Gerät verfügt über einen Bewegungsmelder mit Tag-/Nachtsensor
- Difuses Licht
- 44° – Gerichtetes Licht im Winkel
- Lichtaustritt oben/unten
- Lichtaustritt unten
- max. 16A – Steckdosenleistung
- Mit einem Solarpanel ausgestattet
- Integrierte Memory-Funktion
- Berührungsfreie Sensor-Funktion
- Farbwechselfunktion
- V4A – Oberflächenbeschaffenheit Edelstahl
- Erweiterbar
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Für den Gebrauch im Außen- und Innenbereich geeignet
- Nur für den Gebrauch im Außenbereich geeignet
- Mit Funksteuerung

HEITRONIC®
FASZINATION LICHT

AUSSENLEUCHTEN
INNENLEUCHTEN
TECHNISCHES LICHT
LEUCHTMITTEL
HAUSTECHNIK



HEITRONIC®
FASZINATION LICHT

H. Vollmer GmbH
Allmendring 29
75203 Königsbach-Stein

+49 7232 4005-0
info@vollmer-gmbh.de
www.HEITRONIC.de

WIR PRODUZIEREN LICHT.

501346